



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

ADMO-PCT/F/001-R0

邀請報價

供應商:致各競投者	傳真號碼:	電話號碼:
採購申請編號:122230	日期:24/09/2019	頁數:2 + 附件(14頁)
電郵地址:		

煩請 貴商號就下列貨品或服務提供報價，並請 貴商號根據以下要求於指定時間前將有關報價資料送交本大學為荷。逾時遞交報價者，本大學恕不接受。

限期：2019年10月4日17時30分或之前

1. 貨物或服務內容：

項目	內容	數量	價目
1	供應五金物料及安全裝備 *詳細請參閱附件，共14頁 *或同級或以上	1.0	
****請於報價單上簽署及蓋上有效的競投商號／公司印章。			

* 如 貴商號為區域總代理商/總程式及軟件開發商/總維修站等，或已取得ISO9000或ISO14000認證，須提交相關證明文件或聲明書以作評選之用。

** 歡迎提供相關環保產品，以供選擇。

2. 送交報價單形式：

- ☒ 傳真No.：28831103／電郵方式：TommyChan@um.edu.mo；
☒ 報價單直接送交至澳門大學，N6 行政樓，4012 室採購處。在信封面上請註明〔報價單〕字樣及〔採購申請編號〕並封口蓋上公司印章。

3. 報價條件：

- ☒ 交貨日期； ☐ 遞交樣本； ☒ 保養日期； ☐ 完工日期； ☒ 付款方式；
☒ 報價單條款及有效日期； ☐ 附同 (M1) 及 (M8) 營業稅單副本；

如蒙垂詢，請聯絡陳先生（電話：+ 853 8822 8588 及電子郵件：TommyChan@um.edu.mo）



採購處處長

備註：

競投者在投標前有責任閱讀刊登於大學網頁的 "競投者注意事項"

(https://pct.admo.um.edu.mo/for-suppliers/attention-to-all-bidders_ch/)。倘有需要，競投者可聯絡大學採購負責人員索取有關資料。

澳門大學已更新「澳門大學註冊供應商登記系統」，請即登入新系統註冊/更新公司資料！

登記網站：<https://isw.um.edu.mo/epctsp>

查詢電話：8822 8487呂小姐 / 8822 8533伍小姐 / 8822 4830黎小姐

查詢電郵：PCTSupplierMgmt@um.edu.mo



掃一掃登入網站

18

編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
1	遙控浮球閥 配浮球閥	<ul style="list-style-type: none"> 規格：工作壓力 16Bar，口徑 50 mm，法蘭連接，長度 200mm 至 205mm； 須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。 	5	個			
2	遙控浮球閥 配浮球閥	<ul style="list-style-type: none"> 規格：工作壓力 16Bar，口徑 65 mm，法蘭連接，長度 212mm 至 216mm； 須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。 	2	個			
3	遙控浮球閥 配浮球閥	<ul style="list-style-type: none"> 規格：工作壓力 16Bar，口徑 80 mm，法蘭連接，長度 235mm 至 241mm； 須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。 	3	個			
4	遙控浮球閥 配浮球閥	<ul style="list-style-type: none"> 規格：工作壓力 16Bar，口徑 100 mm，法蘭連接，長度 290mm 至 295mm； 須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。 	2	個			
5	水泵機械密封	<ul style="list-style-type: none"> 須適用於品牌「上海申寶泵業有限公司」、型號「50SBW12-15*2」之水泵。 	5	個			
6	白銅水波	<ul style="list-style-type: none"> 尺寸：直徑 5"。 	30	個			
7	緩衝座前板	<ul style="list-style-type: none"> 尺寸：50 × 36.5 × 6.5 cm； 參考品牌型號：“雨滴”或同級。 	50	塊			
8	立式氣壓罐 內膽氣囊	<ul style="list-style-type: none"> 規格：直徑 1000mm，採用食用級材料，氣罐容積 1.32 立方米，壓力等級 1.6Mpa，尺寸及款式參考附件； 參考品牌型號：“廣西梧州盛鑫機械設備製造有限公司”或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	3	個			
9	PVC-U 水管	<ul style="list-style-type: none"> 規格：長 4.5 米，內徑 15mm，壁厚度不少於 1.5mm，耐 0－100 度水溫，透明管。 	30	條			



編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
10	無障礙廁所 趟門鎖 (左) Disabled access sliding door lockset (Left Hand)	<ul style="list-style-type: none"> 鎖芯功能：具失效安全出口(Fail-safe Egress)功能； 表面處理及材質：Satin Chrome 及 SUS304 不鏽鋼； 適應門厚：34mm – 55mm； 開鎖力度：不大於 5 lbf 或 22.2N； 適用標準：符合《澳門特區無障礙通用設計建築指引》標準； 尺寸及款式參考附件； 參考品牌型號：“CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Left Hand 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	10	把 Piece			



編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
11	無障礙廁所 趟門鎖 (右) Disabled access sliding door lockset (Right Hand)	<ul style="list-style-type: none">鎖芯功能：具失效安全出口 (Fail-safe Egress) 功能；表面處理及材質：Satin Chrome 及 SUS304 不鏽鋼；適應門厚：34mm – 55mm；開鎖力度：不大於 5 lbf 或 22.2N；適用標準：符合《澳門特區無障礙通用設計建築指引》標準；尺寸及款式參考附件；參考品牌型號：“CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Right Hand 或同級；如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。Function: ‘fail safe’ Exit (Egress) Free；Finishes: satin chrome and SUS304 stainless steel；Door thickness：34mm – 55mm；Lock-opening force：< 5 lbf or 22.2N；Standard: “Architectural Standards for Universal and Barrier-Free Design Design at MSAR”；Size and design please refer to the attachment；Reference brand and model: “CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Right Hand or equivalent；If equivalent product is provided, bidders must provide brand and model, or product catalogue, or sample.	5	把 Piece			

3/14



編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
12	門氣鼓	<ul style="list-style-type: none"> 規格：尺寸及款式參考附件，須具有原廠防偽標籤； 參考品牌型號：“DORMA” ITS 96 EN 2-4 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	6	個			
13	門地鼓	<ul style="list-style-type: none"> 規格：尺寸及款式參考附件二，須具有原廠防偽標籤； 參考品牌型號：“DORMA” BTS 80 EN6 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	4	個			
14	重型耐用 圓珠鎖	<ul style="list-style-type: none"> 鎖體構件材質：實芯鋼； 鎖芯/鎖匙：採用六珠實心銅彈子鎖芯/3支鍍鎳黃銅鑰匙； 表面處理及材質：沙銅色(US32D)，斜舌、鎖扣板、把手及把手蓋圈材質為 SUS304 不鏽鋼； 適應門厚：35mm – 50mm； 週期測試：開合壽命保障 40 萬次以上； 適用標準：符合美國國家標準 ANSI/BHMA A156.2 2003 第 2 級； 參考品牌型號：“YALE” CA5807 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本，及相關證書及報告。 	20	把			
15	鋁門窗有匙勾鎖	<ul style="list-style-type: none"> 規格：尺寸及款式參考附件； 參考品牌型號：“力航” LG07 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	20	個			

4/14




編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
16	鋁門窗無匙勾鎖	<ul style="list-style-type: none"> 規格：尺寸及款式參考附件； 參考品牌型號：“力航” LG12 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	30	個			
17	S304 不鏽鋼 4 桿形鋁窗鉸	<ul style="list-style-type: none"> 規格：10 吋長，疊高 16mm，連可調校的摩擦墊座，窗鉸為 22 毫米闊方槽，所有不鏽鋼桿的厚度應為 3 毫米，配直徑為 5 毫米的不鏽鋼盤頭螺絲及尼龍和不鏽鋼滑片，鋁窗鉸可開啟角度為 45 度或 90 度，鋁窗鉸須具有 第三方 5 萬次重複開關測試證書及須符合中國 QB/T3888-1999《鋁合金窗不鏽鋼滑撐》或同級標準； 參考品牌型號：“力麒” 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本，及相關證書及報告。 	10	個			
18	三節滾珠路軌	<ul style="list-style-type: none"> 規格：長度 12”，滑軌寬度 45mm，最大負重不少於 45kg，材質為冷軋鋼，材質厚度不少於 1.2mm，帶阻尼緩衝； 參考品牌型號：“凱威五金 KAV” 或同級； 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。 	100	對			

4/14



編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
19	座椅氣墊棒	<ul style="list-style-type: none">規格：等級四級 (Class 4)，外管顏色為黑色，升高後總長度約 350 毫米，行程 100 毫米，氮氣純度 99%，氣壓 40kgf，圓管直徑 50 毫米，縮管長度約 25 毫米，管壁厚度≥ 2 毫米，通過 BIFMA X5.1-2011 及 DIN 4550-2004 安全測試；參考品牌型號：“韓國三弘” SGB2-100-440xxxxxx 或同級；如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本，及相關證書及報告。	100	個			
20	劇院座椅寫字板金屬連接配件	<ul style="list-style-type: none">規格：金屬製，尺寸及款式參考附件；須提供產品目錄或實物樣本。	150	個			
21	門門防塵器	<ul style="list-style-type: none">規格：材質為拉絲不鏽鋼，尺寸及款式參考附件；參考品牌型號：“樂優家”或同級；如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。	100	個			
22	門門防塵器	<ul style="list-style-type: none">規格：材質為拉絲不鏽鋼，尺寸及款式參考附件；參考品牌型號：“樂優家”或同級；如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。	50	個			
23	全身五點式安全帶	<ul style="list-style-type: none">規格：胸部及背部皆有一個 D 型環，肩部及大腿部分安全帶可調節，符合 EN361:2002 標準；參考品牌型號：“KARAM” PN24 或同級；如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。	2	套			
24	獨立救生繩	<ul style="list-style-type: none">救生繩規格：長度 2 米；	2	條			

6/14



編號 No.	描述 Description	規格及要求 Specification and requirement	數量 Qty	單位 Unit	品牌型號 Brand and model no.	單價 Unit price (MOP)	合計 Total amount (MOP)
		<ul style="list-style-type: none">• 連接扣規格：材質為合金鋼，開口直徑 18mm，最小承受力 23kN，符合標準 EN 362:2004 Class T；• 參考品牌型號：“KARAM” PN204 或同級；• 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。					
25	防切割止滑 耐磨手套	<ul style="list-style-type: none">• 規格：優異耐磨性、舒適性與透氣性，可水洗重複使用，符合 EN388 4544 標準；• 參考品牌型號：“3M” 或同級；• 如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。	8	對			
總計 Grand Total (MOP)							



7/14

A

備註：

1. 總交付期合共：_____日曆日；
2. 報價單有效期為：_____日曆日；
3. 競投者須列明付款方式：_____；
4. 被判給人須聲明提供最少_____年免費上門維修保養，包括零件及人工；
5. 競投者於報價時須為每個項目註明提供相同或同級產品。如提供同級產品，須按該項目要求提供相應品牌型號、相片或產品目錄等資料供校方參考確認，否則該項目之報價將不獲考慮；
6. 有關項目之單價須包括送運至澳門大學指定地點之運費、進口所需的許可和相關文件的申請費用、清關費以及保險等一切相關費用；
7. 與電匯相關的銀行手續費均由判給者所承擔；
8. 或同級或以上。

Remarks:

1. Details such as **delivery date, warranty period, payment terms and validity of the quotation** should be specified on the quotation.
2. If equivalent product is provided, bidders must provide brand and model, or product catalogue, or sample. Otherwise, the quoted item **will not be considered**.
3. Quotation should include all charges including door-to-door delivery, permits and documentation necessary for the imports, custom clearance, and insurance and other related handling fees.
4. The bank fees related Telegraphic Transfer will be borne by the awardee.
5. Or equivalent or above



8/14

A

附件 – 參考圖片

項目 1 至項目 4 (Item 1 to 4)




項目 6 (Item 6)



項目 7 (Item 7)



項目 8 (Item 8)



項目 9 (Item 9)




9/14



項目 10 及項目 11 (Item 10 and item 11)



Dimensions



Construction

Case:	Die cast Zinc
Internal Parts:	Bronze/Brass
Screws, springs etc:	Stainless Steel
Faceplate & striker:	Brushed Stainless Steel



10/14

A

項目 12 (Item 12)





Illustration shows the ITS 96, size 3 - 6

Dimensions shown in () = ITS 96, size 2 - 4

項目 13 (Item 13)




11/14

13

項目 14 (Item 14)




項目 15 (Item 15)




LG07

項目 16 (Item 16)




LG12

項目 17 (Item 17)




項目 18 (Item 18)



項目 19 (Item 19)




項目 20 (Item 20)



項目 21 (Item 21)



項目 22 (Item 22)



項目 23 (Item 23)



項目 24 (Item 24)



項目 25 (Item 25)

