



邀請報價

供應商:致各競投者	傳真號碼:	電話號碼:
採購申請編號:125597_R	日期:24/11/2020	頁數:2 + 附件(3頁)
電郵地址:		

煩請 貴商號就下列貨品或服務提供報價，並請 貴商號根據以下要求於指定時間前將有關報價資料送交本大學為荷。逾時遞交報價者，本大學恕不接受。

限期：2020年11月27日17時30分或之前

1. 貨物或服務內容：

項目	內容	數量	價目
1	為澳門大學教職員宿舍提供及安裝家具 *詳細請參閱附件，共3頁 *或同級或以上	1.0	
****請於報價單上簽署及蓋上有效的競投商號／公司印章。			

* 如 貴商號為區域總代理商/總程式及軟件開發商/總維修站等，或已取得ISO9000或ISO14000認證，須提交相關證明文件或聲明書以作評選之用。

** 歡迎提供相關環保產品，以供選擇。

2. 送交報價單形式：

- ☒ 傳真No.：28831103／電郵方式：TommyChan@um.edu.mo；
☒ 報價單直接送交至澳門大學，N6 行政樓，4012 室採購處。在信封面上請註明〔報價單〕字樣及〔採購申請編號〕並封口蓋上公司印章。

3. 報價條件：

- ☒ 交貨日期； ☐ 遞交樣本； ☒ 保養日期； ☐ 完工日期； ☒ 付款方式；
☒ 報價單條款及有效日期； ☐ 附同 (M1) 及 (M8) 營業稅單副本；

如蒙垂詢，請聯絡陳先生（電話：+ 853 8822 8588 及電子郵件：TommyChan@um.edu.mo）



採購處處長

備註：

競投者在投標前有責任閱讀刊登於大學網頁的 "競投者注意事項" (https://pct.admo.um.edu.mo/for-suppliers/attention-to-all-bidders_ch/)。倘有需要，競投者可聯絡大學採購負責人員索取有關資料。

澳門大學已更新「澳門大學註冊供應商登記系統」，請即登入新系統註冊/更新公司資料!






登記網站: <https://isw.um.edu.mo/epctsp>

查詢電話: 8822 8487呂小姐 / 8822 8533伍小姐 / 8822 4830黎小姐

查詢電郵: PCTSupplierMgmt@um.edu.mo









掃一掃登入網站

項目	家具名稱	參考系列 (或同級)	參考產品編號 (或同級)	參考顏色	最低規格要求	尺寸	參考圖片	數量	單位	安裝服務	競投者建議的牌子 、型號及規格 (請 提供品牌、型號及 規格資料等)	顏色	家具圖片	證明符合在 附件中的最低 規格要求 (是/否)	單價 (MOP)	價格 (MOP)
1	茶几	LACK	704.499.06 或 303.641.50	裝白橡木飾面/ 白色	面板: 密集纖維板, 結構以填充物(100%回收物料), 纖維板, 紙質正面, 紙質背面, 膠邊 腳: 密集纖維板, 密集纖維板, 纖維板, 紙質正面 層架: 密集纖維板, 紙質正面, 蜜紋樹脂正面, 紙質正面, 膠邊	深度: 約 91 厘米 闊度: 約 66 厘米 高度: 約 6 厘米		20	件	需要						
2	餐椅	ODGER	403.599.97 或 303.641.50	白色/米黃色或 褐色	腳: 合金或橡膠 椅座/椅腳框架/手柄: 木纖維合成物	載重量: 約 110 千克 闊度: 約 45 厘米 深度: 約 51 厘米 高度: 約 81 厘米 椅座闊度: 約 45 厘米 椅座深度: 約 41 厘米 椅座高度: 約 43 厘米		30	張	需要						
3	伸延餐檯	EKEDALEN	503.408.13	橡木	檯面/伸延板: 密集纖維板, 橡木飾面, 亞加力光漆, 實心橡木 底座: 實心橡木, 實心松木, 橡木飾面, 亞加力光漆 腳: 橡木夾板, 橡木飾面, 亞加力光漆	最短長度: 約 120 厘米 最長長度: 約 180 厘米 闊度: 約 80 厘米 高度: 約 75 厘米		5	件	需要						
4	電視几連抽屜	BESTÅ	891.862.88	白色, Selsviken 光面/米黃色	檯面: 纖維板, 紙質正面, 塑膠正面 腳架: 密集纖維板, 纖維板, 紙質正面, 膠邊 底座: 密集纖維板, 纖維板, 紙質正面, 膠邊 抽屜邊: 密集纖維板, 塑膠正面 櫃架: 密集纖維板, 塑膠正面, 紙質正面, 膠邊, 鍍鉻鋼, 粉末塗層 鋁, 環氧基樹脂/聚脲粉末塗層	闊度: 約 180 厘米 深度: 約 40 厘米 高度: 約 48 厘米		5	個	需要						
小計 (項目1-4) (MOP)																
5	連門書架	BILLY 或 OXBERG	392.810.42	裝白橡木飾面/ 白色	腳座板: 密集纖維板, 背面 基本材料: 密集纖維板, 背面, ABS膠 側板: 密集纖維板, 背面, 蜜紋樹脂正面, ABS膠 背面: 纖維板, 背面, 漆油 檯板: 纖維板, 背面, 漆油 纖維板, 背面, ABS膠 牆板/門板: 纖維板, 背面	闊度: 約 80 厘米 深度: 約 30 厘米 高度: 約 106 厘米		20	個	需要						

項目名稱：為澳門大學新職員宿舍提供及安裝家具
採購申請編號：125597_R

競投者名稱：_____
(中文)
(葡文)

項目	家具名稱	參考系列 (或同級)	參考產品編號 (或同級)	參考顏色	最低規格要求	尺寸	參考圖片	數量	單位	安裝服務	競投者建議的牌子、型號及規格(請提供品牌、型號及規格資料等)	顏色	家具圖片	聲明符合在附件中的最低規格要求(是/否)	單價 (MOP)	價格 (MOP)
6	書架	BILLY	703.515.70	染白橡木飾面/ 白色	須腳底板: 密集纖維板, 箔面 基本物料: 密集纖維板, 箔面, ABS膠 側板: 密集纖維板, 箔面, 蜜胺樹脂箔面, ABS膠 背板: 纖維板, 箔面, 漆油	闊度: 約 80 厘米 深度: 約 28 厘米 高度: 約 106 厘米		20	個	需要						
7	書檯	BEKANT	292.825.89	染白橡木飾面/ 白色	腳/底座/薄金屬板: 鋼, 環氧基樹脂/壓粉粉末塗層 密集纖維板, 橡木飾面, 染亞加力光漆, 箔面, ABS膠 物料: 100% 聚酯 腳: 鋁, 環氧基樹脂/壓粉粉末塗層 電線整理系統: 不鏽鋼, 30% 聚酯, 70% 橡膠	長度: 約 120 厘米 深度: 約 80 厘米 最低高度: 約 65 厘米 最高高度: 約 85 厘米 最大承重: 約 100 千克		5	件	需要						
8	三層抽屜櫃	MALM	303.546.60	染白橡木飾面/ 白色	背面支撐導軌: 密集纖維板 頂板/側板/腳座板正面/前導軌/抽屜面板: 密集纖維板, 橡木飾面, 染亞加力光漆 背板: 纖維板 抽屜底板: 纖維板, 上色亞加力漆	闊度: 約 80 厘米 深度: 約 48 厘米 高度: 約 78 厘米 抽屜深度: 約 43 厘米		10	個	需要						
9	床頭櫃	MALM	103.546.56	染白橡木飾面/ 纖維板	背面支撐導軌: 密集纖維板 頂板/側板/導軌/背板/抽屜面板: 密集纖維板, 橡木飾面, 染亞加力光漆 背板: 纖維板 抽屜底板: 纖維板, 亞加力漆	闊度: 約 40 厘米 深度: 約 48 厘米 高度: 約 55 厘米 抽屜深度: 約 43 厘米		20	個	需要						
小計 (項目5-9) (MOP)																
10	掛衣桿	KOMPLEMENT	502.568.90	白色	鋼, 防腐蝕磷酸酯表面處理, 環氧基樹脂/壓粉粉末塗層 * 此配件須適合安裝於 IKEA PAX 衣櫃內使用 (產品編號: 493.856.71)	闊度: 約 96.5 厘米 框架, 闊度: 約 100 厘米 框架, 深度: 約 58 厘米 最大承重: 約 38 千克		15	個	不需要						
11	輕便連導軌 (套裝)	KOMPLEMENT	492.426.15 (包含 304.007.61 (1 件裝) 及 902.632.47 (2 件裝))	白色	活動: 乙類輕型膠 鋼, 防腐蝕磷酸酯表面處理, 上色樹脂/壓粉粉末塗層 基本物料: 鋼, 上色樹脂/壓粉粉末塗層 此項目為套裝包括: - 導軌 (1 件裝) - 調整導軌 (2 件裝) * 此配件須適合安裝於 IKEA PAX 衣櫃內使用 (產品編號: 493.856.71)	闊度: 約 96.5 厘米 框架, 闊度: 約 100 厘米 深度: 約 53.3 厘米 高度: 約 16 厘米 框架, 深度: 約 58 厘米 最大承重: 約 15 千克		15	套	不需要						

澳門大學

項目名稱：為澳門大學教職員宿舍提供及安裝家具

採購申請編號：125597_R

競投者名稱：(中文)
(葡文)

項目	家具名稱	參考系列 (或同級)	參考產品編號 (或同級)	參考顏色	最低規格要求	尺寸	參考圖片	數量	安裝服務	競投者建議的牌子 、型號及規格(請 提供品牌、型號及 規格資料等)	顏色	家具圖片	聲明符合在 附件中的最低 規格要求 (是/否)	單價 (MOP)	價格 (MOP)
12	層板	KOMPLEMENT	502.779.58	白色	密集鐵維板,紙質面,附層板支撐架 *此配件須適合安裝於 IKEA PAX衣櫃內使用 (產品編號: 493.856.71)	闊度: 約 96.1 厘米 框架: 闊度: 約 100 厘米 深度: 約 57.3 厘米 框架: 深度: 約 58 厘米 厚度: 約 1.8 厘米 每塊層板最大承重: 約 20 千克		15 個	不需要						
13	門板緩衝器 (1套3件裝)	KOMPLEMENT	402.603.74	如圖(銀顏色)	塑膠配件: 乙類緩衝膠 基本材料: 鋼、鍍銀、鍍銅 *此配件須適合安裝於 IKEA PAX衣櫃內使用 (產品編號: 493.856.71)	包裝: 1 深度: 約 25 厘米 闊度: 約 20 厘米 高度: 約 3 厘米 總重: 約 0.33 千克 淨重: 約 0.32 千克 每包層板: 約 1.5 升		15 套	不需要						
小計 (項目10-13) (MOP)														總計 (MOP)	

其他要求及注意事項:

1 競投者須提交家具的牌子、型號、規格、保養期及附上圖片,並且說明符合最低規格要求,如有相關認證,設計概念等亦可提供。倘競投者之報價未能滿足最低規格及尺寸之要求,相關方案將不獲考慮。

2 大學接獲受競投者為「報價單」中每一單一項目提出最多一個建議方案,多於一個方案者,則僅對符合最低規格要求且最高價格的一個建議方案進行評審。

3 項目1-4、項目5-9及項目10-13為一整體判給方案。競投者必須為整體判給方案中每一單一項目均提供報價。倘競投者為整體判給方案所提出的報價中有一單一項目及有報價或未能滿足最低規格及尺寸之要求,相關方案將不獲考慮。

4 以上家具項目的交貨期不可多於30日曆天,否則相關方案將不獲考慮。

5 如大學要求,競投者須提供家具的木樣板及色板,以檢查產品是否與投標書所載之說明及實物樣板相符,從而達到以實物樣板對質量作具體確認的目的,否則相關方案將不獲考慮。競投者亦須在收到大學通知當日起計30日內取回樣板,否則視為放棄樣板而由大學自行處理。

6 木製產品及其原材料的甲種釋放量須符合國家標準GB18580-2001,板材重量金屬含量亦須符合歐盟標準。如大學要求,被判給人在到貨指定日期當天晚之前提交相關認證。

7 家具安裝完成後,大學有權隨機抽取合適數量之單項家具在房間內按照國家標準GB5032-2001進行清潔度測試,現場空間之游離甲醛量不得超過0.08mg/m3,如發現有不合規定者,大學將保留要求被判給人在指定期限內更換有關家具之權利。

8 以大學利益為前提,大學有權作出任何不利於決定,或得權選擇競投者所遞交投標書建議的部分項目,或將部分項目判給予不同之競投者。

9 以大學利益為前提,大學有權將各項目之測試數量增加或減少,甚至刪除有關項目不作任何判給。

10 競投者須聲明保養期及保養方案(如有),而保養期由大學正式確認接收之日起開始計算。

11 送貨及安裝地點為澳門大學教職員宿舍大樓或大學其他指定地點。

12 被判給人除供應家具外,還需包括配送到現場及進行即時組裝時所需的人力物力。

13 經雙方與其他施工單位協商及共識,送貨期及安裝期可按照現場工程進度及情況調整。

14 被判給人必須配合其他現場施工單位進行家具組件分派、存放及安裝等。

15 被判給人在完成或安裝前須對現場環境進行保護,如分派或安裝過程中損壞了大學範圍內其他設施、設備、天花、地面或牆身,被判給人須負責支付相關修復費用。

16 被判給人在完成當天安裝家具後,需即日安排清理現場及已安裝之家具,將包裝及其他垃圾搬移至校外合法處理站,不得堆積於現場。

17 為配合澳門大學之保安管理工作,被判給人在校園工作期間必須遵守校園管理及發展部所訂立的規章制度。

18 為配合澳門大學之健康及安全政策,被判給人在校園工作期間必須遵守安健及環境事務辦公室所訂立的規章制度。

19 或同級或以上。

競投者聲明:
☐ 競投者
現聲明清楚明白上述要求及注意事項,並聲明家的交貨期為_____日曆天,而所提供的家具及安裝服務會符合上述要求且提供保養期為_____年,付款計劃為_____。
倘不履行上述要求,大學有權解除訂貨單,並要求賠償其相關的損失。

蓋章及簽名

3/3

