


PR#201654 報價單附件一：「圖則目錄及圖則」

澳門大學—N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

圖則編號	圖則名稱
L-01	拆除位置圖
L-02	空調清拆部份
L-03	新建平面圖
N1AC1	工程參考圖-空調(新建水管部份)
N1FS1	工程參考圖-消防喉轆及訊號線更改示意圖
N1FS2	工程參考圖-消防花灑(上頭)更新位置圖
N1FA1	工程參考圖-消防感應系統(AFA)感應器位置
N1PD1	工程參考圖-中餐(貴賓室)洗手間排水管位置圖
N1PD2	工程參考圖-供水(貴賓室)



No. 編號	Data 日期	Desc. 修改內容



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

Arquitectos
建築師



Engenheiros
工程師

Projectista
設計

Empreiteiro
承攬人

Título do Trabalho
工程
澳門大學－N1聚賢樓地面層
中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Título do Desenho
圖則名稱
拆除位置圖

Data 日期 2022-01	No. do Desenho 圖則編號 L-01	
Escala 比例 1:300@A3		
No. do Trabalho 工程編號 -	Versão 版本 Rev.0	No. 序號 -
Nome do Arquivo 檔案名 -		

No. 編號	Data 日期	Desc. 修改內容



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

Arquitectos
建築師

Engenheiros
工程師

Projectista
設計

Empreiteiro
承攬人

Título do Trabalho
工程
澳門大學－N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Título do Desenho
圖則名稱
空調清拆部份

Data 日期	2022-01	No. do Desenho 圖則編號	L-02
Escala 比例	N.T.S.	No. do Trabalho 工程編號	-
		Versão 版本	Rev.0
		No. 序號	-
Nome do Arquivo 檔案名			

澳門大學－N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程 工程參考圖 - 空調(清拆部份)

- 風管/風櫃/風機盤管清拆部份
- 空調水管清拆部份
- 遷移出風百葉新位置

原雜物房空調出風喉管改位，遷移至N1公眾走廊並新增天花出風百葉

原有熱水管截斷和封篤
原有冷水管調為新系統供水點

N1 地面層電梯大堂假天花上方
1. 原空調(冷熱)水管部份可作保留，清走喉管水份及頭尾截斷並封篤處理
2. 截斷供應大堂風機盤管之水管

打拆2部風櫃及室內配電箱
能源錶拆除並交還校方

原有冷凍水喉截斷和封篤

清拆廳面所有送風和回風管

拆除所有空調冷熱水管

拆除風機盤管和風管

風管/風櫃拆除位置

空調冷/熱水管拆除位置

No. 編號	Data 日期	Desc. 修改內容



澳門大學

UNIVERSIDADE DE MACAU

UNIVERSITY OF MACAU

Arquitectos
建築師



天惟

天惟建築師事務所有限公司

Engenheiros
工程師

Projectista
設計

Empreiteiro
承攬人

Título do Trabalho
工程

澳門大學－N1聚賢樓地面層
中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Título do Desenho
圖則名稱

新建平面圖

Data
日期

2022-01

Escala
比例

1:300@A3

No. do Desenho
圖則編號

L-03

No. do Trabalho
工程編號

-

Versão
版本


Rev.0


No.
序號

-

Nome do Arquivo
檔案名

-





備註：圖紙所標示之尺寸只作參考，承攬人有責任於現場實地量度實際尺寸

PR#201654 報價單附件一：「圖則目錄及圖則」



澳門大學-N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Issued By:
發出部門：澳門大學
設施拓展處

Date:
日期：2022-01-19

Title:
目錄：

工程參考圖-空調(新建水管部份)


Scale:
比例：N.T.S

Draft:
繪圖：FDS- HENRY

Drawing Number:
圖紙編號：

N1AC1

Revision: 更新日期:



備註：圖紙所標示之尺寸只作參考，承攬人有責任於現場實地量度實際尺寸

PR#201654 報價單附件一：「圖則目錄及圖則」



澳門大學-N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Issued By: 澳門大學
發出部門: 設施拓展處

Title: 工程參考圖-消防喉轆及訊號線改位示意圖


Drawing Number: N1FS1

Date: 2022-01-20

Scale: 1:50@A3

Draft: FDS- OVIN

Revision: 更新日期:



備註：圖紙所標示之尺寸只作參考，承攬人有責任於現場實地量度實際尺寸

PR#201654 報價單附件一：「圖則目錄及圖則」



澳門大學-N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Issued By: 澳門大學
發出部門: 設施拓展處

Title: 工程參考圖-消防花灑(上頭)更新位置圖


Date: 2022-01-25

Scale: 1:200@A3

Draft: FDS- OVIN

Drawing Number: N1FS2

Revision: 更新日期:



新增水錶φ25 註：水錶需符合ISO 4064/BS5728國際標準。
安裝於可視位置(約1.3m至1.5m高)，
所有材質受壓級別不少於1.6Mpa

原φ15閘閥

中餐廳範圍

原φ15閘閥

備註：圖紙所標示之尺寸只作參考，承攬人有責任於現場實地量度實際尺寸

PR#201654 報價單附件一：「圖則目錄及圖則」



澳門大學-N1聚賢樓地面層中餐廳基礎間隔及設施改造工程

Issued By: 澳門大學
發出部門: 設施拓展處

Title: 工程參考圖-供水(貴賓室)
Drawing Number: N1PD2

Date: 2022-01-19 Scale: 1:100@A3 Draft: FDS- OVIN